NEU
2022
Wand- und Deckenpaneele
mit dekorativem Furnier
Fassadensysteme
Wandpaneele
Sockelleisten
Müll- und Fahrradüberdachungen
Balkongeländer
Anbaubalkone
STRAMA PANELS
KLICK! und fertig

PANEELE AUS FENSTERFURNIER

Wood & Colour Design 140

Exklusivität, Einfachheit und Langlebigkeit. Das außergewöhnliche und einzigartige Strama Panels Wood & Colour Design 140 steht für Prestige und Eleganz. Das natürliche Aussehen einer Holzfassadenplatte ist sowohl beeindruckend als auch funktional und einfach zu montieren. Die Verwendung von hochwertigen Materialien bei der Herstellung garantiert Solidität und Langlebigkeit, sowohl in der Konstruktion als auch im Farbton. Ihre Fassade behält über viele Jahre das unveränderte Aussehen von Holz. Strama Panels bedeutet eine wartungsfreie Fassade. Vergessen Sie die mühsame und kostspielige Wartung.

Die Paneele der Serie Wood & Colour Design bietet eine ganze Reihe von Farbtönen, die auf die Fenster und Türen abgestimmt werden können. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, das Image Ihres Hauses, Gästehauses, Hotels oder Ferienhauses auf einem Erholungsgrundstück sowie Balkon, die Untersichten oder das Fundament zu verändern.

Das universelle SEMS-LM-Befestigungssystem gewährleistet eine komplett trockene Montage. Es ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, eine Fassade zu bauen. Mit dem innovativen SEMS-LM können alle Paneel-Serien auf beliebige Weise zusammengebaut werden.

recommendation for the competition GOOD DESIGN 2020

GOLD MEDAL 2018

ANTI GRAFFITI

Index	SP-WCD140
Untergrundmaterial	PVC
Deckseite	Fensterfolie
Befestigungssystem	SEMS-LM

Paneel Länge	gleich Bestellung
Paneel-/Abdeckungsbreite	151 mm / 142 mm
Paneel Dicke	10 mm
Dicke des Befestigungssystems	7 mm

Grundfarben:

Anteak | Irische Eiche | Winchester XA | Goldene Eiche

Winchester XC | Dunkle Eiche | Grau | Graphit

Auf besondere Bestellung bieten wir über 100 Muster der Furniere Renolit, LG Hausys und Continental gemäß unserer Vorlage.

ALUMINIUMPLATTEN

Alu Design

Aluminium-Fassadenpaneele Strama Panels Alu Design ist ein Weg, den anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden und ihnen die Möglichkeit zu geben, auch die exklusivsten Bauobjekte zu realisieren. Die Alu-Design-Paneele sind Produkte von höchster Qualität und maximaler Haltbarkeit.

Es handelt sich um ein stranggepresstes Aluminiumprofil mit einer Wandstärke von bis zu 1,65 mm, das dank dem Eloxieren alle Eigenschaften von natürlichem Aluminium widerspiegelt. Ein entsprechendes Extrusion-Verfahren verleiht dem Profil ein einzigartiges gebürstetes Aussehen, die den ästhetischen Wert der Fassade zusätzlich erhöht.

Die Paneele von Strama Panels garantieren eine komplett trockene Montage und eine innovative, schnelle und einfache Art der Befestigung und Verbindung jeder Serie von Paneelen Strama Panels.

GOLD MEDAL 2018

ANODIZED ALUMINIUM

ANTI GRAFFITI



Index	SP-AD
Untergrundmaterial	100% eloxiertes Aluminium
Deckseite	Eloxalschicht, Pulverbeschichtung, Furniere
Befestigungssystem	SEMS-LM

Paneel Länge	max. 6700 mm
Paneel-/Abdeckungsbreite	151 mm / 142 mm
Paneel Dicke	10 mm
Dicke des Befestigungssystems	7 mm

Grundfarben:

Silber

Champagner

Helles Gold

Dunkelgold

Olive

Anthrazit

Auf besondere Bestellung bieten wir über 100 Muster der Furniere Renolit, LG Hausys und Continental gemäß unserer Vorlage oder Pulverbeschichtung in jeder Farbe aus der RAL-Palette an.

ALUMINIUMJALOUSIEN

Alu Design

Fassadenjalousien Strama Panels Alu Design sind Produkte von höchster Qualität und maximaler Haltbarkeit. Ihr edles Aussehen kann sowohl ein sichtbarer Akzent an der Fassade sein, als auch dezent ihre Grundfunktion erfüllen.

Es handelt sich um ein stranggepresstes Aluminiumprofil mit einer Wandstärke von bis zu 1,65 mm, das dank dem Eloxieren alle Eigenschaften von natürlichem Aluminium widerspiegelt. Eine entsprechende Extrusion verleiht dem Profil ein einzigartiges gebürstetes Aussehen, was den ästhetischen Wert der Fassade zusätzlich erhöht.

Die Paneele von Strama Panels garantieren eine komplett trockene Montage und eine innovative, schnelle und einfache Art der Befestigung und Verbindung jeder Serie von Paneelen Strama Panels.

ANODIZED ALUMINIUM

ANTI GRAFFITI



Index	SP-ADB
Untergrundmaterial	100% eloxiertes Aluminium
Deckseite	Eloxalschicht, Pulverbeschichtung, Furniere
Befestigungssystem	SEMS-LM

Paneel Länge	max. 6700 mm
Paneel-/Abdeckungsbreite	151 mm / 142 mm
Paneel Dicke	24 mm
Dicke des Befestigungssystems	7 mm

Grundfarben:

Silber

Champagner

Helles Gold

Dunkelgold

Olive

Anthrazit

Auf besondere Bestellung bieten wir über 100 Muster der Furniere Renolit, LG Hausys und Continental gemäß unserer Vorlage oder Pulverbeschichtung in jeder Farbe aus der RAL-Palette an.

Zubehör

für Fassadenpaneelen

Das Fassadensystem Strama Panels besteht aus Paneelen und speziellem Zubehör für deren Montage und Verarbeitung.

Spiralmontagedübel
SEMS-KS



Konsole
SEMS-AGS

Verzinkte
Montageleiste SEMS-LM

Aluminium-
-Abschlussprofil „J" SEMS-JA

Aluminium-
-Verbindungsprofil „H" SEMS-HA

Aluminium-
-Eckprofil „K" SEMS-CA

Auf besondere Bestellung bieten wir über 100 Muster der Furniere Renolit, LG Hausys und Continental gemäß unserer Vorlage oder Pulverbeschichtung in jeder Farbe aus der RAL-Palette an.

Wie werden die Paneele von Strama Panels montiert?

Erst ist es nach Maß zu bestellen. Dann sind die Systemleisten zu montieren. Dank seiner Einfachheit, Spitzenqualität und seines modernen Designs ermöglicht das Fassadensystem von Strama Panels eine uneingeschränkte Verwendung ohne die Teilnahme der Baufirma. Sauber, schnell und vor allem nach Ihrem Geschmack. Sehen Sie, wie einfach es ist.

1

Bestellung nach Maß

2

Montage der Systemleisten

3

Montage der Paneele

4

„Klick"... und fertig!

DryTherm®-Isolierungssystem

Das moderne DryTherm®-Wärmedämmsystem verwendet das SEMS®-Montagesystem zur Befestigung von Wärmedämmung und Strama-Paneelen. Die Wärmedämmung wird im Trockenverfahren hergestellt und ermöglicht den Einsatz von Styropor oder Mineralwolle.

Vorteile des DryTherm® Wärmedämmsystems:

- die Fähigkeit, Wärmedämmungsarbeiten auch bei einer Lufttemperatur unter Null auszuführen,
- Isolierarbeiten können etappenweise, d. h. in Abschnitten von mehreren Metern ausgeführt werden, wodurch Sie die Kosten für die Anmietung oder den Kauf von Gerüsten erheblich sparen können,
- zwischen der Wärmedämmung und den Strama-Paneelen bleiben Luftspalte, die zusätzlich die Wärmedämmeigenschaften des Systems verbessern und eine gute Belüftung des Gebäudes und eine Diffusion von Wasserdampf durch die Wände gewährleisten,
- leicht zu reinigen – die Fassade kann mit Wasser und Reinigungsmittel gewaschen werden.

Befestigungsarten DryTherm®



Montage am Spiraldübel SEMS-KS (Polystyrol)

1. Die Wand des Gebäudes
2. Styropor
3. Netz + Kleber
4. SEMS-KS-Spiralstift
5. SEMS-LM-Montageschiene
6. Strama-Paneele



Montage auf dem Spiralspannstift SEMS-KS (Mineralwolle)

1. Die Wand des Gebäudes
2. Mineralwolle
3. Spiralspannstift SEMS-KS
4. SEMS-LM-Montageschiene
5. Strama-Panels

Montage auf der SEMS-AGS Konsole (Mineralwolle)

1. Die Wand des Gebäudes
2. Mineralwolle mit Schleier
3. SEMS-AGS-Konsole
4. SEMS-LM-Montageschiene
5. Strama-Panels

Nach Belieben mischen

Mit dem innovativen, universellen Montagesystem SEMS-LM können Sie alle Serien von Strama Panels verbinden und horizontal oder vertikal montieren.

WANDPANEELE MIT DEKORATIVEM FURNIER

Interior Design

Wandpaneele im dekorativen Interior Design Furnier sind ein ideales Produkt für den Einsatz im Modul- und Holzrahmenbau. Sie erfüllen sowohl Konstruktions- als auch Finish Funktionen. Das Produkt ist von höchster Qualität, funktional und einfach zu montieren. Es ist perfekt für Wände und Dachböden sowie Renovierungsarbeiten.

Interior Design Paneele sind eine breite Palette von Furnierfarben, die eine einzigartige Möglichkeit bieten, den Innenraum-Look zu verändern und ihm einen einzigartigen, exklusiven Charakter zu verleihen.

Befestigungssystem Nut und Feder

Index	SP-ID
Untergrundmaterial	Spanplatte, Möbelplatte
Deckseite	PP, PVC Furnier
Befestigungssystem	Nut und Feder

Paneel Länge	2180 mm, 2800 mm, other*
Paneel-/Abdeckungsbreite	623 mm / 600 mm / other*
Paneel Dicke	12 mm
Dicke des Befestigungssystems	7,9 kg/m^2

* Auf besondere Bestellung

Grundfarben:

White G PP A

White Textile 426 V R

Light Grey Textile V R

Grey Textile V

Me Twill Cream

Grey Concrete

Me Lagoda Ash Aleached R

Turner Oak Toffee

Auf besondere Bestellung bieten wir über 100 Designs der Furniere Renolit, LG Hausys und Continental gemäß unserer Vorlage an.

Zubehör

für Interior Design Wandpaneele

Wandpaneele im dekorativen Strama Panels besteht aus Paneelen
und speziellem Zubehör für deren Montage und Verarbeitung.



Deckenleiste
SEMS-ID-LS



Bodenleiste
SEMS-ID-LP



Abschlussleiste
SEMS-ID-LW

Zubehör für Paneele sind eine breite Palette von Furnierfarben, die eine einzigartige Möglichkeit bieten, den Innenraum-Look zu verändern und ihm einen einzigartigen, exklusiven Charakter zu verleihen. Auf besondere Bestellung bieten wir über 100 Designs der Furniere Renolit, LG Hausys und Continental gemäß unserer Vorlage an.

Einfachheit, Ästhetik, Haltbarkeit

Unser System besteht aus mehreren Elementen,
aus denen Sie Ihre Einrichtung leicht ändern können.

ALUMINIUM-

-Sockelleisten

Aluminium-Sockelleisten Strama Panels sehen edel aus. Sie können sowohl ein sichtbarer Innenraumakzent sein als auch ihre Grundfunktion dezent erfüllen. Dank der Verwendung von Aluminium sind sie leicht sauber zu halten und beständig gegen den Kontakt mit Wasser beim Waschen des Bodens. Sie können auf einfache und schnelle Weise entfernt und ausgetauscht werden. Es ist dann möglich, neue Leitungen einfach darunter zu verstecken. Und zwar ohne das Risiko, eine Wand, eine Sockelleiste oder den Boden zu beschädigen.

Die Sockelleisten von Strama Panels gibt es in zwei Varianten; d.h. eine einfache Version sowie eine mit einer speziellen Innenführung für die Montage von LED-Leisten.

Eine LED-Leiste kann als zusätzliche Beleuchtung in einem Raum eingesetzt werden.

GOLDEN MEDAL 2019

Al
ANODIZED ALUMINIUM



Index	LP-ALU 100, LP-ALU 60, LP-ALU 60 LED
Untergrundmaterial	100% eloxiertes Aluminium
Deckseite	Eloxalschicht, Pulverbeschichtung, Furniere

Länge	2200 mm
Breite	60 oder 100 mm
Dicke	18 mm

Grundfarben:

Silber

Champagner

Helles Gold

Dunkelgold

Olive

Anthrazit

Auf besondere Bestellung bieten wir über 100 Muster der Furniere Renolit, LG Hausys und Continental gemäß unserer Vorlage oder Pulverbeschichtung in jeder Farbe aus der RAL-Palette an.

Müll- und Fahrradüberdachungen

– moderne und wirtschaftliche Art der Modernisierung und Verbesserung der Ästhetik von Abfallsammelstellen



Die Müllüberdachungen von Strama Panels Mülltonnen sind ein Projekt, das auf individuelle Bestellung und beispiellose Geschwindigkeit der Montage zugeschnitten ist.

Eine ästhetische Überdachung fügt sich in die Umgebung ein und ist eine Lösung, die alle unangenehmen Aspekte des Ablegens und Lagerns von Abfällen eliminiert.

ANTI GRAFFITI

1. Solide Stahlkonstruktion
2. Feuerverzinkte und pulverbeschichtete Masten und Tor
3. Innenraum, Stoßstangen und Aluzinc-Blech
4. Dach aus Blech
5. Fassade aus Paneelen von Strama Panels*
6. Kantriegel und Schloss aus Edelstahl
7. Verzinktes Lüftungsgitter
8. PVC-Dachrinnen von Kaczmarek
9. LED-Beleuchtung mit Bewegungssensor, betrieben durch Solarbatterie
10. Boden aus Pflastersteinen
11. Ein Schlitz, der die Reinigung erleichtert
12. Großformatiger Abfall und Abfallkammer in integrierter Bauweise
13. Strukturen in jeder Form und Größe hergestellt

* bei Verwendung von Renolit® FX Furnier

Beispiele für Strama Panels Mülltonnenboxen:

Wir bieten pulverbeschichtete Konstruktionen in jeder Farbe aus der RAL-Palette und Fassaden aus Strama Panels Wood & Color Design in Furnier in über 100 Designs der Furniere Renolit, LG Hausys und Continental gemäß unserer Vorlage an.

Balkongeländer

– eine große Auswahl an Mustern und Farbtöne,
die zu jeder Fassade passen

Balkongeländer von Strama Panels werden nach individuellen Bedürfnissen angefertigt. Sie werden auf einer Stahlkonstruktion nach vorgegebenen Maßen gefertigt, mit einer Fassade in einem gewählten Muster und einer Farbe, die auf die Farbe der Fenster abgestimmt ist, oder nach eigenen Wünschen.

Die Besonderheit der Balkongeländer von Strama Panels ist die zweiseitige Konstruktion, die es Ihnen ermöglicht, ein individuelles Muster und eine individuelle Farbe der Fassade innerhalb und außerhalb des Balkons zu wählen - unabhängig voneinander. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, entlang dem Balkongeländer eine LED-Leiste zu montieren.

GOLD MEDAL 2020

ANTI GRAFFITI



1. Solide Stahlkonstruktion
2. Fassade aus Paneelen von Strama Panels
3. Stahlbefestigungen
4. Mit LED-Hintergrundbeleuchtung (Option)

Die wichtigsten Merkmale der Balkongeländer von Strama Panels:

- undurchsichtig, bieten volle Privatsphäre,
- maßgeschneiderte Produktion,
- Stahlkonstruktion, feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
- Fassade aus Paneelen in Fensterfurnier oder eloxierten Aluminiumpaneelen.

Wir bieten die Konstruktion unserer Balkongeländer pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe an. Die Fassaden von Balkongeländern können aus Strama Panels Wood & Color Design in Furnier in über 100 Designs der Furniere Renolit, LG Hausys und Continental gemäß unserer Vorlage an.

Anbaubalkone

– moderne, dem Standort und der architektonischen Situation angepasste Konstruktionen

Die Anbaubalkone von Strama Panels sind eine einzigartige Lösung wegen der Auswahl von beliebigen Farbtönen und Textur unabhängig vom äußeren Aussehen des Gebäudes. Die Montage ist schnell und einfach. Wie alle Produkte von Strama Panels. Klick und fertig!

Die tragende Konstruktion der Anbaubalkone ist aus Stahl, während die Fassade aus Paneelen nach dem gewählten Muster und Farbton gefertigt ist. Die Farbe der Paneele ist passend zur Farbe der Fenster oder nach eigenem Wunsch zu wählen.

ANTI GRAFFITI



1. Solide Stahlkonstruktion
2. Fassade aus Paneelen von Strama Panels

Die wichtigsten Merkmale der Balkongeländer von Strama Panels:

- maßgeschneiderte Produktion,
- Stahlkonstruktion, feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
- Fassade aus Paneelen in Fensterfurnier oder eloxierten Aluminiumpaneelen.

Wir bieten die Konstruktion unserer Anbaubalkone pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe an. Die Fassaden von Balkongeländern können aus Strama Panels Wood & Color Design in Furnier in über 100 Designs der Furniere Renolit, LG Hausys und Continental gemäß unserer Vorlage an.

Wir sind Gewinner vieler Preise und Auszeichnungen, darunter:

STRAMA
PANELS

ul. Rolnicza 138
05-092 Łomianki, Polen
Tel.: +48 504 265 748
E-Mail: biuro@stramagroup.com

stramapanels.com

TÜVRheinland CERTYFIKOWANO
Factory Production Control
EN 1090-1
www.tuv.com
ID 9000011963

TÜVRheinland CERTYFIKOWANO
Quality Requirements Acc. to ISO 3834
PN-EN ISO 3834-2:2007
www.tuv.com
ID 9000011963